

DOCUMENTAȚIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Obiectul achiziției: Reconstrucția „Centrului de Amenajări
și Cercetări Silvice”, AS „Moldsilva”,
Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 69

Cod CPV: 45000000-7

Autoritatea Contractantă: ÎS „Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice”

Procedura achiziției: Licitație publică

| | | | | | |
|----------------------|----------------|------------|---------------------------|------------|--------------|
| Licitația Nr. | 2337/12 | din | ”09” ianuarie 2012 | ora | 10:00 |
|----------------------|----------------|------------|---------------------------|------------|--------------|

| | | | |
|----------------|--------------|------------|---------------------|
| Nr. BAP | 99/12 | din | ”14” 12 2012 |
|----------------|--------------|------------|---------------------|

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| Data deschiderii: | ”09” ianuarie 2013 | ora | 10:00 |
|--------------------------|---------------------------|------------|--------------|

SECȚIUNEA I

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

1. INTRODUCERE

1.1. Informații privind autoritatea contractantă

- 1.1.1. Denumirea autorității contractante: **Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice**
- 1.1.2. Cod fiscal: 1003600080381
- Adresa juridică: Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 69
- Relații de contact (tel/fax; e-mail): 022-59-33-51, icaspiu@starnet.md
- Sursele de finanțare a contractului de lucrări care urmează a fi atribuit: alte surse

1.2. Scopul aplicării procedurii

- 1.2.1. Autoritatea contractantă invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii contractului pentru execuția lucrărilor descrise în punctul 1.2.2. și în caietul de sarcini.
- 1.2.2. Obiectul contractului de lucrări:
- a) Reconstrucția „Centrului de Amenajări și Cercetări Silvice” (reconstrucția acoperișului existent, montare rețele de canalizare, instalații sanitare, montare rețele electrice, lucrări de reconstrucție interior).
 - b) obiectul indicat la lit. a) se consideră indivizibil. Contractul se încheie pentru un obiectiv aparte;
 - c) detaliile privind volumele de lucrări, caracteristicile tehnice și alcătuirea elementelor constructive sînt prezentate în caietul de sarcini.
- 1.2.3. Pentru atribuirea acestui contract de achiziție publică de lucrări se aplică procedura - licitație deschisă

1.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări

- 1.3.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări sînt:
- a) libera concurență;
 - b) eficiența utilizării fondurilor publice;
 - c) transparența;
 - d) tratamentul egal;
 - e) confidențialitatea.

1.4. Legislația aplicabilă

- 1.4.1. Atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:
- a) Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice;
 - b) Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 13 septembrie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări”.

2. CALIFICAREA OFERTANȚILOR

2.1. Eligibilitate

- 2.1.1. Orice antreprenor, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări.
- 2.1.2. Poate fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:
- a) se află în proces de insolabilitate sau activitățile sale sînt suspendate;
 - b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situațiile prevăzute la lit. a);
 - c) nu și-a îndeplinit obligațiile exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat (are datorii la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul asigurărilor sociale de stat);
 - d) furnizează informații false în documentele prezentate;
 - e) a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile printr-un alt contract de achiziție publică de lucrări în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
 - f) este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.
- 2.1.3. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea:
- a) declarația pe propria răspundere completată în conformitate cu Formularul DO-5 din secțiunea III;
 - b) certificatele constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat (conform formularelor-tip eliberate de autoritățile competente din Republica Moldova sau de către autoritățile competente în acest sens din statul în care ofertantul este rezident).
- 2.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au participat în orice fel la întocmirea documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei sau care fac parte din grupul de lucru constituit pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări nu au dreptul să aibă calitatea de ofertant, ofertant asociat și nici de subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet de muncă sau pe bază de cumul, sub sancțiunea nulității contractului în cauză).
- 2.1.5. Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă.
- 2.1.6. Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct.2.2.1., au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, proprii filialei.
Sucursalele neînregistrate au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări și de a încheia contractul respectiv numai în numele societății-mamă, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale societății-mamă.
- 2.1.7. La procedura aplicată pentru atribuirea unui contract de achiziție publică nu au dreptul de a participa două sau mai multe filiale/sucursale ale aceleiași societăți-mamă.

2.2. Înregistrarea

- 2.2.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, precum și dovada privind posesia licențelor pentru activitate și apartenență la organizații obștești profesionale, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova.
- 2.2.2. Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc înregistrarea:
pentru antreprenorii din Republica Moldova – certificatul de înregistrare eliberat, în modul stabilit de legislația în vigoare în Republica Moldova, care va cuprinde numărul de identificare de stat al unității de drept.

2.3. Cerințe de calificare

2.3.1. Fiecare ofertant trebuie să facă dovada că îndeplinește cerințele de calificare. Ofertanții care nu îndeplinesc cerințele de calificare vor fi descalificați.

Cerințele referitoare la capacitatea tehnică și la capacitatea economico-financiară, pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat sînt:

a) Capacitatea tehnică

1) Prezentare generală:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea formularului DO-6 din secțiunea III.

2) Susținere tehnică:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea listei cuprinzînd subcontractanții, a acordurilor de subcontractare, precum și a formularelor care trebuie prezentate de subcontractanții care vor avea o pondere de peste 10% în îndeplinirea contractului (formularul DO-8).

3) Experiența similară:

Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă pentru experiența similară (formularul DO-7), încheierea și îndeplinirea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract:

- a) cu o valoare egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract; sau
- b) reconstrucția/construcția și darea în exploatare a unor obiecte de o capacitate similară.

4) Asigurarea calității lucrărilor:

Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă, obligativitatea prezentării manualului calității privind sistemul propriu de conducere și asigurare a calității, deținerii de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări beton și a altor materiale și elemente de construcție care necesită încercări, incluse în ofertă.

5) Recomandări din partea altor beneficiari:

Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă numai obligativitatea prezentării cel puțin a unei recomandări din partea unui beneficiar.

Recomandarea trebuie să precizeze cel puțin următoarele aspecte:

- a) modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv;
- b) dacă pe parcursul execuției lucrărilor au fost înregistrate:
 - neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări;
 - cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului;
 - recepții amîinate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

6) Autoritatea contractantă solicită completarea unui formular de aviz (formularul DO-10 din secțiunea – III, eliberat de Inspecția de Stat în Construcții).

7) Resurse umane:

Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă asigurarea personalului de specialitate care este considerat strict necesar pentru îndeplinirea contractului de lucrări (formularul DO-11).

Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă asigurarea de către ofertant a unui diriginte de șantier, atestat conform legislației în vigoare și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată.

8) 8) Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă asigurarea în dotare proprie sau în chirie cu utilaje, mijloace de transportare, cu alte mijloace fixe și dotări care sînt considerate strict necesare pentru îndeplinirea contractului de lucrări (formularul DO-12).

9) Respectarea caietului de sarcini:

Ofertantul va face dovada respectării întocmai a prevederilor tehnice și tehnologice din caietul de sarcini, completînd formularele din secțiunea III.

b) Capacitatea economico-financiară

1) Obligații contractuale în desfășurare:

Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă prezentarea informațiilor cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari.

2) Situația financiară:

Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă încadrarea valorii unor indicatori financiari peste o valoare minimă impusă și stabilește cerințe minime pentru următorii indicatori:

a) cifra medie anuală de afaceri pe ultimii 3 ani:

Autoritatea contractantă solicită ca cerință minimă realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 5.4 mln. lei
Cuantumul cifrei medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani va fi stabilit în proporție de 0,3-0,6 din valoarea estimativă a contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale;

b) lichiditate generală (active circulante/datorii curente x 100):

Autoritatea contractantă stabilește drept cerință minimă ca valoarea indicatorului respectiv să fie peste 100 procente;

c) capacitatea financiară a ofertantului de a susține execuția lucrării:

Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la/sau că are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare suficiente pentru a executa lucrările în prima lună, conform graficului de execuție.

În cazul asocierii mai multor ofertanți cerințele privind eligibilitatea, înregistrarea și lichiditatea generală trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerințe privind capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociați;

d) bilanțul contabil din anul precedent – 2011, avizat și înregistrat de organele competente, și/sau rapoartele anuale, scrisorile de bonitate din partea băncilor, precum și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

2.4. Perioada de execuție

2.4.1. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de execuție a lucrărilor pentru obiectul indicat la pct. 1.2.2., reieșind din procesul de execuție, în conformitate cu normativele în construcții.

2.4.2. Perioada maximă de execuție pentru obiectul indicat la pct. 1.2.2. va constitui 12 luni

2.5. Perioada de garanție

2.5.1. Perioada minimă de garanție asupra lucrărilor menționate la pct. 1.2.2. va fi de 2 ani, iar perioada maximă va constitui 3 ani.

2.5.2. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada minimă de garanție prevăzută la pct. 2.5.1. se resping de către grupul de lucru.

2.5.3. În cazul în care este ofertată o perioadă de garanție mai mare decât perioada maximă de garanție prevăzută la pct. 2.5.1., aceasta va acumula punctajul acordat pentru perioada maximă de garanție.

2.6. Licitația Limitată

(în cazul aplicării licitației limitate capitolul 2 se completează cu următoarele puncte)

- 2.6.1. Cererea de preselecție se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în formularul DO-14 din secțiunea III.
- 2.6.2. Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării cererii de preselecție și a documentelor de calificare (documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară), iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru costurile respective.
- 2.6.3. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât cererea de preselecție, însoțită de documentele de calificare și selecție să fie primită de autoritatea contractantă la adresa și până la data limită de primire a cererii de preselecție, stabilite în invitația de participare.
- 2.6.4. Cererea de preselecție, însoțită de documentele de calificare, poate fi depusă direct sau transmisă prin poștă, prin fax, pe cale electronică, prin telefon sau prin combinarea acestor mijloace. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul își asumă riscurile transiterii, inclusiv forța majoră.
- 2.6.5. Cererea de preselecție, precum și documentele anexate la aceasta trebuie să fie redactate în limba de stat a Republicii Moldova, iar în cazurile prevăzute de legislația în vigoare, pot fi întocmite și în una din limbile de circulație internațională. Documentele emise de instituții/organisme oficiale din țara în care candidații străini sînt rezidenți vor fi prezentate în limba în care acestea au fost emise, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere autentificată în limba de stat a Republicii Moldova.
- 2.6.6. Ofertantul trebuie să prezinte cererea de preselecție și documentele de calificare prevăzute la capitolul 2 în plicuri separate.
- 2.6.7. Plicul cu documentele de calificare trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în cazul în care cererea de preselecție este declarată întârziată.
- 2.6.8. Plicul cu documentele de calificare trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA, ORA.....”.
- 2.6.9. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la pct.2.6.8., autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru pierderea documentelor de calificare.
- 2.6.10. Cererea de preselecție și documentele de calificare anexate care sînt depuse/transmise la o altă adresă a autorității contractante decît cea stabilită în invitația de participare sau care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită de primire a cererii de preselecție se returnează nedeschisă.
- 2.6.11. Documentele de calificare vor fi examinate de grupul de lucru constituit de autoritatea contractantă.
- 2.6.12. Orice ofertant care îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.
- 2.6.13. Autoritatea contractantă comunică imediat fiecărui operator economic depunător de cerere pentru preselecție rezultatele acestuia și prezintă, la cererea oricărui solicitant public, lista tuturor operatorilor economici preselecțai.
- 2.6.14. În cazul candidaților selectați comunicarea reprezintă chiar invitația de participare, care va fi însoțită de informații precise privind modalitatea depunerii ofertei.
- 2.6.15. În cazul celorlalți candidați comunicarea va preciza dacă respectivul ofertant a fost exclus sau necalificat, precum și motivele care au condus la această decizie.

3. ELABORAREA OFERTEI

3.1. Costul asociat elaborării și prezentării ofertei

- 3.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării documentelor de calificare și a ofertei sale, precum și documentele care o însoțesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru costurile respective.

3.2. Vizitarea amplasamentului

- 3.2.1. Autoritatea contractantă are obligația de a permite personalului sau agenților executantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcție.
- 3.2.2. Ofertantului i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul își asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane și/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietății. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

3.3. Limba de redactare a ofertei

- 3.3.1. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba de stat a Republicii Moldova. Documentația tehnică (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) și documentele emise de instituții/organisme oficiale internaționale pot fi prezentate în limba engleză, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere autorizată în limba de stat a Republicii Moldova.

3.4. Perioada de valabilitate a ofertei

- 3.4.1. Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe o perioadă de 60 zile de la data deschiderii licitației.
Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de grupul de lucru, ca fiind necorespunzătoare.
- 3.4.2. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade cu cel mult 60 de zile.
În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător.
Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
- 3.4.3. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanția pentru ofertă.

3.5. Documentele ofertei

- 3.5.1. Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:
- a) Propunerea tehnică**
Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele pct. 2.3. și 2.4., precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini.
 - b) Propunerea financiară**
Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări. Propunerea financiară va fi însoțită de devizul-ofertă, elaborat în conformitate cu normativele în domeniu.

3.6. Documentele care însoțesc oferta

3.6.1. Scrisoarea de înaintare

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul prevăzut în formularul DO-1 din secțiunea III.

3.6.2. Împuternicirea

Oferta trebuie să fie însoțită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

3.6.3. Garanția pentru ofertă

Ofertantul trebuie să prezinte garanția pentru ofertă în cuantum de 1 % din costul estimativ al contractului în formă de:

- a) scrisoare de garanție bancară;
- b) cauțiune;
- c) acreditiv "stand-by";
- d) cambie simplă.

3.6.4. Documentele de calificare

Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, respectiv capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, după cum se precizează la pct. 2.1., 2.2. și 2.3.

3.6.5. Lista fondatorilor ofertantului

Ofertantul trebuie să prezinte lista fondatorilor care va cuprinde numele, prenumele acestora, precum și codul personal.

3.7. Propunerea tehnică

3.7.1. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii de executare a lucrării cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

În acest scop propunerea tehnică va conține:

- a) sistemul de asigurare și de conducere a calității la lucrările ce fac obiectul ofertei care include:
 - descrierea sistemului calității aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calității;
 - listele procedurilor tehnice de execuție ale principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului și planul de control al calității, verificărilor și încercărilor;
 - laboratoarele proprii, sau în bază de contract, utilizate, acreditate și autorizate, cu un grad corespunzător lucrărilor;
 - graficul de execuție a lucrării, completat conform formularului DO-13 din secțiunea III.

3.8. Propunerea financiară

3.8.1. Ofertantul trebuie să prezinte formularul DO-2 din secțiunea III care reprezintă elementul principal al propunerii financiare.

3.9. Garanția pentru ofertă

3.9.1. Ofertantul trebuie să constituie garanția pentru ofertă. Cuantumul garanției pentru ofertă constituie 1 % din valoarea ofertei sale. Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă trebuie să fie egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

3.9.2. Cuantumul garanției pentru ofertă va fi stabilit proporțional valorii estimative a contractului de achiziție publică ce urmează a fi atribuit, cu respectarea principiului asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale.

3.9.3. Garanția pentru ofertă se exprimă în lei și poate fi constituită în formele prevăzute la pct. 3.6.3.

3.9.4. Ofertele care nu sînt însoțite de dovada constituirii garanției pentru ofertă vor fi respinse și returnate de către grupul de lucru.

3.9.5. Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanția pentru ofertă în bugetul propriu,

oferantului pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

- a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare nu constituie garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei, în care urmează să se semneze contractul;
 - c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul refuză să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei;
 - d) ofertantul nu acceptă rectificările și corectările greșelilor aritmetice;
 - e) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
- 3.9.6. Garanția pentru ofertă, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică și constituirii garanției de bună execuție.
- 3.9.7. Garanția pentru ofertă, constituită de ofertanții ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câștigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă imediat după semnarea contractului, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

3.10. Dreptul de a solicita clarificări

- 3.10.1. Orice executant care a obținut un exemplar al documentelor de licitație are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în acestea.
- 3.10.2. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, dar numai la solicitările primite cu cel puțin 5 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
- 3.10.3. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puțin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Conținutul răspunsului privind clarificările va fi transmis tuturor executanților care au obținut un exemplar al documentelor de licitație, fără a fi dezvăluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

4. PREZENTAREA OFERTELOR

4.1. Data limită și modalități pentru depunerea ofertei

- 4.1.1. Oferantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta sa să fie primită și înregistrată de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.
Adresa la care se depune oferta: Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 69
Data limită pentru depunerea ofertei: _____ 201_, ora ____ .
- 4.1.2. Ofertele pot fi transmise prin poștă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată în invitația de participare. Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră.
- 4.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a declara data limită pentru depunerea ofertei, caz în care acesta va comunica noua dată limită, în scris, cu cel puțin 6 zile înainte de data limită stabilită inițial, tuturor executanților care au obținut un exemplar al documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

4.2. Modul de prezentare

- 4.2.1. Oferantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei tehnice, al ofertei financiare și un exemplar al documentelor care o însoțesc.
- 4.2.2. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neirradiabilă și semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanții autorizat/ autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

- 4.2.3. Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sînt valide, doar dacă sînt vizate de cître persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

4.3. Sigilarea și marcarea ofertei

- 4.3.1. Ofertantul trebuie să sigileze oferta și documentele care o însoțesc, într-un plic (colet) închis corespunzător și netransparent.
- 4.3.2. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă în cazul în care oferta respectivă este declarată întîrziată. Oferta tehnică, oferta financiară și ofertele alternative, precum și documentele de calificare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.
- 4.3.3. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorității contractante și cu inscripția „**A NU DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE _____ 201_, ORA _____**”.
- 4.3.4. Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor pct. 4.3.3. autoritatea contractantă nu își asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

4.4. Modificarea și retragerea ofertei

- 4.4.1. Orice ofertant are dreptul să modifice sau să retragă oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei și numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
- 4.4.2. În cazul în care ofertantul dorește să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligația de a asigura primirea și înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă pînă la data limită pentru depunerea ofertelor.
- 4.4.3. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile pct. 4.1.- 4.3., cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca, în mod obligatoriu, inscripția “MODIFICĂRI”.
- 4.4.4. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică și a pierderii garanției pentru ofertă.

4.5. Oferte întîrziate

- 4.5.1. Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decît cea stabilită în anunțul sau în invitația de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

4.6. Oferte alternative

- 4.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune, în plus față de oferta de bază, și alte oferte, denumite oferte alternative. Ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerințele prevăzute în caietul de sarcini pentru oferta de bază.
- 4.6.2. Ofertantul care intenționează să depună oferta alternativă are obligația de a depune și oferta de bază. Oferta alternativă trebuie să respecte, din punct de vedere al soluțiilor și exigențelor de calitate, cerințele minime prevăzute în caietul de sarcini.
- 4.6.3. Grupul de lucru va lua decizia de acceptare a ofertelor alternative numai după consultare cu proiectantul lucrării, care își va exprima, în scris, punctul său de vedere referitor la fiecare ofertă alternativă. În cazul acceptării ofertei alternative responsabilitatea adaptării proiectului la caracteristicile ofertei alternative revine proiectantului inițial.
- 4.6.4. Ofertele alternative care nu respectă prevederile pct. 4.6.2. nu vor fi luate în considerare.

4.7. Oferta comună

- 4.7.1. Mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia și de a depune o ofertă comună, fiind obligate să prezinte asocierea în formă scrisă. Fiecare dintre aceștia își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completînd formularul DO-8 din secțiunea III .
- 4.7.2. Autoritatea contractantă solicită ca asocierea să fie formulată în scris înainte de depunerea ofertei. Asociații vor desemna din rîndul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achiziție publică, îi reprezintă în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociație.

4.8. Interdicția de a depune mai multe oferte

- 4.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură oferta de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună.
- 4.8.2. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.
- 4.8.3. Orice ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor de la pct. 4.8.1. sau 4.8.2. va fi respinsă.

5. DESCHIDEREA ȘI EVALUAREA OFERTELOR

5.1. Deschiderea ofertelor

- 5.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de către grupul de lucru al autorității contractante la data și în locul indicate în invitația de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanții săi, la deschiderea ofertelor.
- 5.1.2. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepția ofertelor care se returnează nedeschise, conform prevederilor pct. 4.5.
- 5.1.3. Grupul de lucru va întocmi un proces-verbal de deschidere care urmează să fie semnat atât de către membrii grupului, cât și de către reprezentanții ofertanților care sînt prezenți la deschiderea ofertelor.
- 5.1.4. Fiecare membru al comisiei de licitație și fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au dreptul de a primi o copie de pe acesta.

5.2. Confidențialitate

- 5.2.1. Autoritatea contractantă are obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
- 5.2.2. Membrii grupului de lucru nu au dreptul de a dezvălui ofertanților sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică informații legate de propria activitate pînă cînd nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.

5.3. Fraudă și corupție

- 5.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influența sau de a încerca să influențeze grupul de lucru în procesul de examinare și evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câștigătoare, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
- 5.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta grupul de lucru asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pînă în momentul atribuirii contractului de achiziție publică.
Ofertantul are dreptul de a aduce clarificări la ofertă și/sau la documentele care însoțesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea grupului de lucru și numai în scris.
- 5.3.3. Grupul de lucru are obligația de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedește că aceasta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări.

5.4. Examinarea documentelor care însoțesc oferta

- 5.4.1. Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condițiile referitoare la eligibilitate și înregistrare, precum și cerințele minime privind capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară. Orice ofertant care îndeplinește în totalitate cerințele minime corespunzătoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.

5.5. Examinarea ofertelor

- 5.5.1. Ofertele vor fi examinate de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă.
- 5.5.2. Grupul de lucru are obligația de a stabili care sînt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.
- 5.5.3. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu lucrarea care urmează să fie executată, grupul de lucru are obligația de a solicita, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.
- 5.5.4. Grupul de lucru va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:
 - a) oferta nu respectă cerințele prevăzute în prezenta documentație standard pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;
 - b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către grupul de lucru clarificările solicitate;
 - c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau al propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;
 - d) oferta conține propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
 - e) explicațiile solicitate conform pct. 5.5.3. nu sînt concludente și/sau nu sînt susținute de documentele justificative cerute de grupul de lucru.

5.6. Corectarea erorilor

- 5.6.1. Singura modificare a conținutului propunerii financiare care este permisă în ofertă, fără a atrage implicațiile de la lit. c) pct. 5.5.4., este corectarea eventualelor erori aritmetice.
- 5.6.2. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
 - a) dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se va lua în considerare prețul pe unitate, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător;
 - b) dacă există o discrepanță între litere și cifre se va lua în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată în mod corespunzător.
- 5.6.3. Grupul de lucru are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare și, în consecință, va fi respinsă de către grupul de lucru.

5.7. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrări

- 5.7.1. Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziție publică de lucrări nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.
- 5.7.2. Criteriul menționat la pct. 5.7.1. este: oferta cea mai avantajoasă economic

5.8. Evaluarea ofertelor

- 5.8.1. Evaluarea ofertelor și, în urma acestei evaluări, stabilirea ofertei câștigătoare se realizează de către grupul de lucru, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum și criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică.
- 5.8.2. În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică se face în baza criteriului „cel mai mic preț”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea prețurilor fiecărei oferte și prin întocmirea, în ordinea descrescîndă a prețurilor respective, și a clasamentului în baza căruia, după acordarea marjei de preferință internă, se stabilește oferta câștigătoare.
- 5.8.3. În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări se face în baza criteriului „oferta cea mai avantajoasă economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj. Autoritatea contractantă trebuie să întocmească, în ordinea descrescîndă a punctajului acordat și a clasamentului în baza căruia, după acordarea marjei de preferință, se stabilește oferta câștigătoare. Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al grupului de lucru și se înscrie într-un tabel al punctelor de calitate (modelul este prezentat mai jos).

Tabelul punctelor de calitate

| Nr. d/o | Factorii de evaluare | Punctajul acordat |
|---------|--|-------------------|
| 1. | Prețul ofertei | 80 |
| 2. | Perioada de execuție | 5 |
| 3. | Sistemul calității pentru execuția lucrării, elaborat și aprobat în modul stabilit | 10 |
| 4. | Perioada de garanție asupra lucrărilor | 5 |
| | Total: | 100 |

În cazul aplicării acestei variante următoarele prevederi sînt obligatorii:

Punctajul pentru factorul de evaluare „prețul ofertei” se acordă astfel:

- a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
- b) pentru alt preț decît cel prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel:

$P(n) - (\text{preț minim/preț } (n) \times \text{punctajului maxim alocat}).$

Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt prețurile totale ofertate pentru execuția lucrărilor exclusiv TVA.

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de execuție” se acordă astfel:

- a) pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 2.4.1. se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
- b) pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit. a) se acordă punctajul astfel:

$P(n) - (\text{durata maximă/durata prezentată } (n) \times \text{punctajul maxim acordat}).$

Punctajul pentru factorul de evaluare „Sistemul calității propus pentru execuția lucrării” se va acorda avînd în vedere modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat la lucrare, precum și gradul de acoperire a cerințelor de calitate prin procedurile tehnice de execuție care urmează să fie aplicate și prin planul efectiv de control propus. Clasamentul în baza căruia se stabilește oferta cîștigătoare se întocmește în ordinea descrescătoare a punctajului acordat.

Punctajul pentru factorul de evaluare „Perioada de garanție asupra lucrărilor” se acordă potrivit formulei:

P_{gar}

$\text{Pct.} = \frac{\text{Pct.}}{\text{P max}} \times 5$

P max

Unde:

Pct. = punctajul acordat pentru perioada de garanție

P gar = perioada de garanție ofertată

P max = perioada maximă de garanție.

5.8.4. Prețurile care se compară, în scopul întocmirii clasamentului, sînt prețurile totale ofertate pentru execuția lucrării, exclusiv TVA.

5.8.5. În cazul în care prețurile ofertate sînt egale, autoritatea contractantă va atribui contractul de achiziție publică de lucrări ofertantului care a oferit prețul cel mai scăzut și are criteriile minime de calificare mai superioare.

- 5.8.6. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația de participare sau aceasta nu este completată, semnată și stampilată în modul corespunzător, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice.
- 5.8.7. În cazul unei oferte care are un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu prețul estimativ al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice stipulate în caietul de sarcini și de a solicita, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

6. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

6.1. Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii

- 6.1.1. Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanților rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data la care grupul de lucru a stabilit oferta câștigătoare.
- 6.1.2. În cazul ofertanților a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare comunicarea va preciza dacă oferta a fost respinsă și care sînt motivele respingerii, iar în cazul în care a fost admisă, va indica numele ofertantului câștigător, precum și caracteristicile și avantajele respective ale ofertei câștigătoare față de oferta respectivului ofertant necâștigător.
- 6.1.3. Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza anumite informații referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică care ar putea fi cuprinse în ansamblul informațiilor pe care autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu prevederile pct. 6.1.2., și anume, în situația în care această furnizare:
- a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale și, implicit, ar fi contrară interesului public; sau
 - b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanților, inclusiv cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare; sau
 - c) ar prejudicia concurența loială între ofertanți.
- 6.1.4. În cazul ofertantului câștigător comunicarea va preciza faptul că oferta sa a fost declarată câștigătoare și că acesta este invitat în vederea încheierii contractului.

6.2. Anularea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică

- 6.2.1. Autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii respective și numai în următoarele circumstanțe:
- a) nici unul dintre ofertanți nu este eligibil sau nu a îndeplinit condițiile de calificare prevăzute la pct. 2.2., 2.3. și 2.4.;
 - b) numărul de ofertanți, care au depus oferte, este mai mic de trei;
 - c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:
 - sînt depuse după data limită de depunere a ofertelor;
 - nu au fost elaborate și prezentate în concordanță cu cerințele prevăzute în documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
 - conțin în propunerea financiară prețuri despre care grupul de lucru a demonstrat că nu sînt rezultatul liberei concurențe;
 - conțin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sînt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;
 - prin valoarea inclusă în propunerea financiară, fiecare dintre ele a depășit valoarea fondurilor alocate resurselor financiare pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv;
 - d) circumstanțele excepționale afectează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică sau este imposibilă încheierea contractului.

- 6.2.2. Decizia de anulare nu creează vre-o obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă.
- 6.2.3. În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor ofertanților atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

6.3. Încheierea contractului de achiziție publică de lucrări

- 6.3.1. Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare de către grupul de lucru. Prețul global prevăzut în oferta care a fost stabilită ca fiind câștigătoare este ferm, ofertantul neavând posibilitatea de a modifica oferta care se va constitui ca parte integrantă a contractului de achiziție publică.
- Prețul ofertei este prețul contractual care va fi plătit integral operatorului economic în cazul respectării pe deplin a condițiilor contractuale.
- 6.3.2. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 640 din 19 iulie 2010.
- 6.3.3. Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertelor.
- 6.3.4. În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, aceasta are dreptul:
- a) de a invita ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau
 - b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări.
- 6.3.5. Ofertantul invitat de către autoritatea contractantă să încheie contractul de achiziție publică are obligația de a constitui garanția de bună execuție. Cuantumul garanției de bună execuție trebuie să fie egal cu 1% din valoarea contractului de lucrări.
- 6.3.6. Garanția de bună execuție se constituie:
- a) printr-o scrisoare de garanție bancară întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în formularul DO-4 din secțiunea III;
 - b) prin rețineri succesive din plata convenită pentru facturile parțiale. În acest caz antreprenorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin rețineri din sumele datorate și convenite antreprenorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înștiințeze antreprenorul despre vărsămîntul efectuat, precum și despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobîndă în favoarea antreprenorului.

SECȚIUNEA II

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

CAIET DE SARCINI

Obiectul Reconstrucția „Centrului de Amenajări și Cercetări Silvice”, AS „Moldsilva”,

Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 69

Autoritatea contractantă

Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice,
Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 69

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de terasament | | |
| 1 | TsC02A11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 1,52 |
| 2 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3. | 100m2 | 3,00 |
| 3 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 35,00 |
| 4 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 3,71 |
| 5 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 0,43 |
| 6 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 9,30 |
| 7 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 228,00 |
| | | 2. Demontari, forari . | | |
| 8 | RpCJ35E | Desfaceri de tencuieli interioare manual (aplicativ) | m2 | 34,08 |
| 9 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 5,80 |
| 10 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm(aplicativ) | buc | 22,00 |
| 11 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 16,00 |
| 12 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 38,00 |
| | | 3. Pardoseli calde si reci | | |
| 13 | CF01E4 | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier, pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat | m3 | 13,32 |
| 14 | RCsB15A | Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 302,00 |

| | | | | |
|----|-----------|---|----|--------|
| 15 | RpCB03C | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 4,00 |
| 16 | IzF11A | Strat termoizolant la pardoseli, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 23,60 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 304,00 |
| 18 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 304,00 |
| 19 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 46,20 |
| | | 4. Pardoseli din parchet | | |
| 20 | RCsK40B | Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag | m2 | 77,30 |
| 21 | RCsK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 77,30 |
| 22 | CN14A | Finisa re stratului suport (zaticra) | m2 | 352,50 |
| 23 | RpIzF05A | Amorsala stratului suport cu grunduri mono sau bicomponente, (clei PVA) | m2 | 139,40 |
| 24 | RCsE08A | Strat suplimentar de pinza, sau plasa fibre sticla, aplicat cu clei PVA | m2 | 139,40 |
| 25 | CG05B1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet, aracetul conform normativelor indicate pe caldare) | m2 | 139,40 |
| 26 | RCsK09B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 95,80 |
| 27 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 419,00 |
| 28 | RCsK10C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 514,80 |
| 29 | RpCH29A | Pelicula refolosibila, la executarea invelitorilor podele la lucrari de finisare | m2 | 525,00 |
| 30 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 508,00 |
| 31 | CN18A | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa | m2 | 92,60 |
| 32 | VD09D2 | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m, in cazul transportului elementelor sau tronsoanelor mai lungi de 5 m | t | 4,80 |

| 5. Tencuieli pereti si tavane | | | | |
|---|----------|--|----|----------|
| 33 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 52,40 |
| 34 | RCsG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime | m2 | 172,10 |
| 35 | RpCJ12C1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2 | 212,20 |
| 36 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 1 117,00 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 117,00 |
| 38 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 1 117,00 |
| 39 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 574,00 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 574,00 |
| 41 | CF53A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 574,00 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 691,00 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 691,00 |
| 44 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 1 691,00 |
| 45 | VD09D2 | Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat prin purtat direct pentru primii 10 m distanta orizontala cu o incarcatura de 50 kg la fiecare transport la o distanta de cel mult 60 m , in cazul transportului elementelor sau tronsoanelor mai lungi de 5 m | t | 14,00 |
| 6. Placaje cu gresie si gipso carton | | | | |
| 46 | CF54C | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 16,40 |
| 47 | CK50C | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 143,22 |
| 48 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 476,00 |
| 49 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 109,60 |
| 50 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 466,00 |

| | | | | |
|----|---------|--|-------|----------|
| 51 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 354,00 |
| 52 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m | 87,50 |
| | | 7. Timplarie din lemn,PVC | | |
| 53 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 197,58 |
| 54 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 16,96 |
| 55 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 138,20 |
| 56 | RpCO08A | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu cremoane semiingropate | buc | 143,00 |
| 57 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului sala | m2 | 59,47 |
| 58 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre | m | 552,00 |
| 59 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 640,00 |
| 60 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 1 102,00 |
| | | 8. Confectii metalice viziera de intrare | | |
| 61 | CL05A | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,78 |
| 62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 802,00 |
| 63 | CE30A1 | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, asterala la cupole si turle | m2 | 154,90 |
| 64 | CE30C | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime | m2 | 94,00 |
| 65 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 1,54 |
| 66 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 154,00 |
| 67 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv | m2 | 94,00 |
| 68 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 54,00 |
| 69 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 53,30 |
| 70 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 41,00 |
| 71 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele | m2 | 87,60 |
| 72 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple | m2 | 10,75 |
| 73 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 87,60 |

| | | | | |
|----|---------|--|-----|----------|
| | | 9. Lucrari de constructii, onfectii metalice, scari, balcoane | | |
| 74 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 578,00 |
| 75 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 1 887,00 |
| 76 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 320,00 |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 34,40 |
| 78 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 34,40 |
| | | 10. Finisarea interioara | | |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2 340,00 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2 340,00 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 094,30 |
| 82 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 117,00 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 094,30 |
| 84 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 32,00 |
| 85 | CN19A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici | m2 | 691,00 |
| | | 11. Elemente prefabricate (scari) | | |
| 86 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 100,00 |
| 87 | RCsL22C | Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate | m | 66,00 |
| 88 | CP55A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat. Podeste de scara, cu greutate pina la 1t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc | 66,00 |
| | | 12. Finisaj exterior | | |
| 89 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 93,20 |
| 90 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 89,00 |
| 91 | CII1D | Placaje din placi cotelet, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 48,00 |

| | | | | |
|-----|---------|--|-------|----------|
| 92 | CI09A | Placaj din placute de caramida rosie, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala | m2 | 22,60 |
| 93 | CI19C | Frecarea suprafetelor plane (prelucrarea placajului) de piatra la pereti, stilpi si orice alte elemente placate | m2 | 519,95 |
| 94 | CI20B2 | Ceruirea si lustruirea cu masina de lustruit cu disc abraziv a placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi din piatra, marmura sau travertin | m2 | 519,00 |
| 95 | RpCR40A | Chituirea totala a suprafetelor fatadelor tencuite anterior cu compozitie de ciment si acetat de polivinil (CAPV): de pe autoturnuri | m2 | 830,95 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 311,00 |
| 97 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 311,00 |
| 98 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 1 286,00 |
| 99 | RpCH29A | Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor | m2 | 1 286,00 |
| 100 | RpCI12D | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla neagra | m2 | 30,00 |
| | | 13. Canale de ventilare | | |
| 101 | VA02D2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 102,27 |
| 102 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 45,20 |
| 103 | VA01B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-1600 mm | m2 | 5,20 |
| 104 | CL22A | Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului | m2 | 13,50 |
| 105 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30,60 |
| | | 14. Pereti despartitori, lucrari divese | | |
| 106 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 1,00 |
| 107 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 192,40 |
| 108 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime | m2 | 25,00 |

| | | | | |
|-----|--------------|--|---------|--------|
| 109 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 2,36 |
| 110 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,60 |
| 111 | CH02A | Trepte exterioare de beton simplu clasa Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T | m | 9,00 |
| 112 | CN15A | Vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafetele elementelor prefabricate din beton celular autoclavizat, executate manual cu un strat de amorsaj, din vopsea ciment-perclorvinilic, un strat de grund perclorvinilic si doua straturi de vopsea ciment-perclorvinilic | m2 | 26,20 |
| 113 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 39,00 |
| | | 15. Lucrari electricitate interioare | | |
| 114 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 10,00 |
| 115 | 2234 | Contoare 1f | buc | 10,00 |
| 116 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica | buc | 12,00 |
| 117 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 135,00 |
| 118 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 3,20 |
| 119 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,12 |
| 120 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,34 |
| 121 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi | buc | 58,00 |
| 122 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate WC,baie | buc | 18,00 |
| 123 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 11,00 |
| 124 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente | buc | 240,00 |
| 125 | RpEB02B | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp | m | 145,00 |
| 126 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,45 |
| 127 | 08-02-412-14 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m | 0,95 |
| 128 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 140,00 |

| | | | | |
|-----|-------------|---|----------------|--------|
| 129 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 36,00 |
| 130 | RpEJ06C | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 87,00 |
| 131 | RpEJ05D | Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 2,00 |
| 132 | RpEJ05B | Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 3,00 |
| 133 | RpEJ05A | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 56,00 |
| | | 16. Retele electrice exterioare | | |
| 134 | RpED18D | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor 25 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 106,00 |
| 135 | RpEJ01A | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de pina la 3 kg/buc | buc | 4,00 |
| 136 | RpED03A | Scoaterea invelisului de iuta, hirtie sau PVC de pe cabluri cu sectiunea conductorului de faza pina la 35 mmp | m | 3,60 |
| 137 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 1,00 |
| 138 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare | buc | 1,00 |
| 139 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 1,00 |
| 140 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,00 |
| 141 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m ³ | 52,00 |
| 142 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,56 |
| 143 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,56 |
| 144 | RpED01I | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 240 mmp | m | 112,00 |
| 145 | 08-02-144-7 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm ² | 100 buc | 0,12 |
| | | 17. Canalizare, instalatii sanitare | | |
| 146 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |
| 147 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 30,00 |
| 148 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 24,00 |
| 149 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 60,00 |
| 150 | SB07C | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 151 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 100,00 |
| 152 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 68,00 |

| | | | | |
|-----|---------|---|--------|--------|
| 153 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 14,00 |
| 154 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 12,00 |
| 155 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 12,00 |
| 156 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 12,00 |
| 157 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin | buc | 12,00 |
| 158 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 12,00 |
| 159 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,00 |
| 160 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 12,00 |
| 161 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 100,00 |
| 162 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat | buc | 100,00 |
| 163 | SE53A | Contor de apa cu palete, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 12,00 |
| 164 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 29,62 |
| | | 18. Canalizare exterioara | | |
| 165 | SF07A | Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil | buc | 3,00 |
| | | 19. Amenajarea teritoriului | | |
| 166 | TsA02G | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare | m3 | 16,00 |
| 167 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,16 |
| 168 | TsH62A | Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie | 100m2 | 6,00 |
| 169 | TsH67C | Formarea coroanei la arbori cu inaltime peste 5 m | buc | 32,00 |
| 170 | TsH67B | Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m | buc | 15,00 |
| 171 | TsH70B | Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii | buc | 11,00 |
| 172 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 60,00 |

| | | | | |
|-----|----------|--|--------|----------|
| 173 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 8,00 |
| 174 | TsH75A | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm | buc | 6,00 |
| 175 | TsH76A | Regenerarea arborilor foiosi cu ferestraul mecanic din autoturn cu diametrul pina la 50 cm | buc | 8,00 |
| 176 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 8,00 |
| 177 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 8,00 |
| 178 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 238,00 |
| 179 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 238,00 |
| 180 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 50,00 |
| | | 20. Trotuare, drum | | |
| 181 | RpDA05A | Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp | m2 | 32,00 |
| 182 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 450,00 |
| 183 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga | m2 | 450,00 |
| 184 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 78,00 |
| 185 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,00 |
| 186 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 5,60 |
| 187 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 90,20 |
| 188 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru pree | m3 | 10,26 |
| 189 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 284,70 |
| 190 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 | 2,86 |
| 191 | DD07A | Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din calupuri calitatea I | m2 | 517,00 |
| 192 | DB18C | Imbracaminte de mortar asfaltic, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala | m2 | 1 898,00 |
| 193 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar | m | 110,00 |
| | | 21. Lucrari de demontare | | |
| 194 | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. | m2 | 1 575,00 |

| | | | | |
|-----|---------|--|-------|----------|
| 195 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 575,00 |
| 196 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 195,00 |
| 197 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 | 224,00 |
| 198 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 125,00 |
| | | 22. Acoperis | | |
| 199 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 575,00 |
| 200 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 | 1 575,00 |
| 201 | CE30C | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime | m2 | 1 575,00 |
| 202 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 | 15,75 |
| 203 | RCsI28A | Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate | m2 | 1 575,00 |
| 204 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv | m2 | 1 575,00 |
| 205 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 5,40 |
| 206 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 677,80 |
| 207 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 194,80 |
| 208 | RpCI23A | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Pervazuri) | m | 86,00 |
| 209 | RCsI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 86,00 |
| 210 | RCsI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 162,00 |
| 211 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare | buc | 9,00 |
| 212 | RpCR10B | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 244,80 |
| 213 | CN32A1 | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale executate manual cu 3 straturi de lignoleum, la lemnarie bruta (astereala) | m2 | 1 575,00 |
| 214 | RpCR22C | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice | m2 | 37,00 |
| 215 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 4,00 |

- 1. Descriere generală**
Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.
- 2. Informații și proiectare**
Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.
- 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**
Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de serviciu a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.
- 4. Mostre**
Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.
- 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**
Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.
- 6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.
- 7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**
Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.
- 8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**
Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperatele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.
- 9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.
- 10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**
Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.
- 11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.
- 12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**
Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.
- 13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**
Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.
- 14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**
Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.
- 15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**
Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiare etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.
- 16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____ **20**__

SECȚIUNEA III INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

MODELE DE FORMULARE

1. Prezenta secțiune conține formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei și a documentelor care o însoțesc și, pe de altă parte, să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea rapidă și corectă a tuturor ofertelor depuse.
2. Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări are obligația să prezinte formularele prevăzute în prezenta secțiune, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate.

FORMULARUL DO-1

OFERTANT

_____ (denumirea, numele, prenumele)

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către _____ (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a anunțului de participare, apărut în Buletinul Achizițiilor Publice nr. _____ din _____ (ziua, luna, anul) privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului

Nr. _____, _____ (denumirea contractului de achiziție publică)

Subsemnații _____ (denumirea, numele ofertantului)

vă transmitem alăturat următoarele:

1. Documentul _____ (tipul, seria/numărul, emitentul)

_____ privind garanția pentru ofertă, în quantumul și în forma stabilită de dumneavoastră prin documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând:
 - a) oferta;
 - b) documentele care însoțesc oferta.

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării „_____” _____ 20__

Cu stimă,

Ofertant, _____ (semnătura)

L.Ș.

OFERTANT

_____ (denumirea, numele, prenumele)

OFERTĂ

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____ reprezentanți ai ofertantului _____

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm _____,

(denumirea lucrării)

Cod CPV _____ - ___, pentru suma de _____ lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

_____ lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în _____ luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ zile, respectiv pînă la data de _____

(durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____/_____/_____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total oferat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă _____ în cuantum de _____ % (din prețul total oferat) constituie _____ mii lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
 pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire
 a contractului de achiziție publică

Către _____
 (denumirea autorității contractante și adresa completă)

adresa _____
 cu privire la procedura de atribuire a contractului _____

_____,
 (denumirea contractului de achiziție publică)
 subsemnații _____, avînd sediul înregistrat la _____,
 (denumirea băncii) (adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să plătim suma
 de _____
 (denumirea autorității contractante)
 (suma în litere și în cifre)

obligăția de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- a) ofertantul _____ își reține sau modifică oferta în perioada de
 (denumirea /numele)
 valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
 (denumirea /numele)
 nu a constituit garanția de bună execuție în perioada de valabilitate a ofertei;
- c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
 (denumirea /numele)
 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări în perioada de
 valabilitate a ofertei;
- d) ofertantul _____ nu acceptă rectificările, corectările greșelilor
 (denumirea/numele)
 aritmetice;
- e) nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____
 (semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ
DE BUNĂ EXECUȚIE**Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)Cu privire la contractul de achiziție publică de lucrări _____,
(denumirea contractului)

încheiat între _____, în calitate de Antreprenor,
și _____, în calitate de Autoritate contractantă, ne obligăm prin
prezenta să plătim în favoarea autorității contractante, pînă la concurența sumei de
_____, reprezentînd _____% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de
acesta la prima sa cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin
Antreprenorului, astfel cum sînt acestea prevăzute în contractul de achiziție publică mai sus
menționat. Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate
suplimentară din partea Autorității contractante sau a Antreprenorului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de _____

În cazul în care părțile contractante sînt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanției sau să modifice unele prevederi contractuale, care au efecte asupra angajamentului
băncii, se va obține acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanție își pierde
valabilitatea.

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul _____

(semnătura autorizată)

OFERTANT

(denumirea, numele, prenumele)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____

(denumirea/numele, prenumele și sediul/adresa ofertantului)

declară pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că respect întocmai prevederile art.16 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice.

2. Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sînt complete și concrete în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, informații conform criteriilor prevăzute la art.16 al Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice, inclusiv documentele care confirmă conformitatea lucrărilor.

3. Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituție, societate economică, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante _____

(denumirea și adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Prezenta declarație este valabilă pînă la data de _____

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării _____

Ofertant,

(semnătura autenticată la notar)

L.Ș

OFERTANT

_____ (denumirea, numele, prenumele)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele _____

2. Codul fiscal _____

3. Adresa sediului central _____

4. Telefon _____

Fax _____

Telex _____

E-mail _____

5. Certificatul de înregistrare _____

(numărul, data înregistrării)

_____ (instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____

_____ (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) _____

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____

_____ (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: _____

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|----------------|-------------|---|---|
| 1. | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| Media anuală: | | | |

Ofertant,

_____ (semnătura autentificată la notar)

L.Ș.

OFERTANT

_____ (denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
 în care s-a încheiat contractul _____ în echivalent
 dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) _____

b) finală

(la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Ofertant

_____ (semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de**

adjudecare a execuției obiectivului de investiție

_____ (denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Condiții de administrare a asociației _____

3.6. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.7. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.8. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru execuția obiectivului supus licitației

3.9. Alte cauze _____

Data completării

OFERTANT

(lider al asociației)

(denumirea)

(semnătura autorizată)

L.Ș.

CONTRACTANȚI (Ofertanți)

(asociați) (denumirea)

(semnătura autorizată)

L.Ș.

ANTREPRENOR (OFERTANT)

**LISTA SUBANTREPRENORILOR CARE AU ACCEPTAT ÎN SCRIS
PARTICIPAREA LA LICITAȚIA PUBLICĂ PENTRU ADJUDECAREA
EXECUȚIEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE**

denumirea investiției

| Nr. d/o | Categoria de lucrări care i se încredințează | Valoarea lucrărilor, mii lei | Numele și adresa subantreprenorilor |
|------------|--|------------------------------------|--|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| | | | |

Data completării

ANTREPRENOR (OFERTANT)

(semnătura autorizată)

L.Ș.

INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII

Nr. _____ din _____

A V I Z

Ca urmare a solicitării (denumirea solicitantului, nr. ____ din _____) privind participarea la licitația publică organizată pentru execuția obiectivului de investiție (denumirea obiectivului), în baza documentelor întocmite de noi în urma controalelor efectuate la operatorul economic menționat mai sus, comunicăm următoarele:

| Nr. d/o | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Inspecția de Stat în Construcții | Da | Nu |
|---------|--|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>Cu privire la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii 3 ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor; - cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență; - cazuri de accidente tehnice, prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor; - cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare; <p>.....</p> <p>.....</p> | | |

Șeful Inspecției de Stat
în Construcții _____

NOTE:

1. Vor fi menționate lucrările în cauza și vor fi descrise sintetic defectele, accidentele, respingerile de recepții preliminare etc., pentru informarea obiectivă a comisiei de licitație.

2. Nominalizarea abaterilor constatate de la calitate vor conține descrieri sintetice pentru informarea cât mai obiectivă a comisiei de licitație.

3. Pentru agenții economici care își desfășoară activitatea în mai multe raioane, avizul se va emite de către fiecare inspecție teritorială a raionului în care ofertantul și-a desfășurat sau își desfășoară activitatea în ultimii 3 ani.

ANTREPRENOR (OFERTANT)

**DECLARAȚIE
privind personalul angajat în ultimele 12 luni**

| Nr · d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|----------------|--|---------------------------|---|--|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | Diriginți de șantier | | | | |
| | Maiștri | | | | |
| | Specialiști | | | | |

Data completării

ANTREPRENOR (OFERTANT)

(semnătura autenticată la notar)

L.Ș.

ANTREPRENOR (OFERTANT)

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| . | | | | |
| | | | | |
| n | | | | |

Data completării

ANTREPRENOR (OFERTANT)

(semnătura autenticată la notar)

L.Ș.

OFERTANT

_____ (denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

_____ (denumirea lucrării)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul | | | ... | Anul (n) |
|---------|---|------|---|---|-----|----------|
| | | Luna | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | ... | N |
| 1. | Organizare de șantier | | | | | |
| 2. | Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____ | | | | | |
| 3. | Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____ | | | | | |
| ... | Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____ | | | | | |

Ofertant

_____ (semnătura autorizată)